



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-02-2022

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-02-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

| मौसम कारक | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| वर्षा (मिमी) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| अधिकतम तापमान(से.) | 25.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 |
| न्यूनतम तापमान(से.) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 36 | 26 | 27 | 36 | 39 |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 16 | 13 | 12 | 13 | 18 |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा) | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 |
| पवन दिशा (डिग्री) | 146 | 125 | 93 | 79 | 84 |
| क्लाउड कवर (ओक्टा) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क मौसम रहने की सम्भावना है। आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 25.0 से 29.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 11.0 से 13.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क मौसम रहने की सम्भावना है, किसान भाई रबी फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्य करें।

लघु संदेश सलाहकार:

पशुओं के शेड के आसपास के क्षेत्र को साफ करें ताकि शेड में मक्खियों और अन्य के संक्रमण से बचा जा सके।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

| फ़सल | फ़सल विशिष्ट सलाह |
|-------|---|
| सरसों | सरसों की फसल में दाना पकते समय 95 दिन की अवस्था पर सिंचाई करें। |
| लहसुन | लहसुन में थ्रिप्स कीट (पर्ण जीवी कीट) के प्रकोप की सम्भावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसता है जिससे पत्तिया कमजोर पड़ जाती है तथा हानि वाले स्थान पर सफेद चकते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। |

| फ़सल | फ़सल विशिष्ट सलाह |
|-------|--|
| गेहूँ | गेहूँ की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं जैसे बालियां निकलते समय व दाने की दूधिया अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। |

बागवानी विशिष्ट सलाह:

| बागवानी | बागवानी विशिष्ट सलाह |
|---------|--|
| लौकी | कुष्माण्ड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई हेतु खेत तैयार करें अन्तिम जुताई के समय 20-25 टन देशी खाद प्रति हैक्टेयर की दर से खेत में डालें। |

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

| पशुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह |
|---------|--|
| गाय | पशुओं को थनेला रोग से बचाने के लिए पशु का पूरा दूध पूर्ण हस्त विधि से निकालें। |