



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 15-07-2022

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-07-15 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-07-16	2022-07-17	2022-07-18	2022-07-19	2022-07-20
वर्षा (मिमी)	9.0	44.0	17.0	2.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	32.0	34.0	31.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	64	78	78	71	69
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	41	41	55	47	41
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9.0	11.0	18.0	21.0	31.0
पवन दिशा (डिग्री)	163	245	230	247	227
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	7	7	5	6

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी दो तीन दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दो तीन दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अतः किसान भाई खरीफ फसलों की बुवाई दो तीन दिनों तक स्थगित रखे।

### लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई फसलों की बुवाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मंथ बीना	मोठ की फसल के लिए सी.जेड.एम-2, आर.एम.ओ-435, आर.एम.ओ-257, आर.एम.ओ-225, आर.एम.ओ-40 व काजरी मोठ-3 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। प्रति हैक्टेयर के लिए 10 किलो ग्राम बीज उपयुक्त है।
मूंग	मूंग की मूंग की आई.पी.एम-02-3, एम.एच-2-15, एस.एम.एल-668, आर.एम.जी-62, जी.एम-4, जी.एम-5, जी.एम-6, किस्मों की बुवाई करें। बुवाई हेतु 15-20 किलो बीज प्रति हैक्टेयर के लिए पर्याप्त है।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
तिल	तिल की आर.टी-46, आर.टी-351, आर.टी-346, आर.टी-127 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। प्रति हैक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो ग्राम बीज उपयुक्त है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सुखा रखें।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	किसान भाई डी.ए.पी. की पूरी मात्रा बुवाई के समय 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई में दे जिससे उर्वरक बीज से 2-3 सेंटीमीटर नीचे रहे।
सामान्य सलाह	कुष्माण्ड कुल की सब्जियों में बुवाई के 25-30 दिन बाद 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर दें।
सामान्य सलाह	वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने खेत के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें जिसका उपयोग वे वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई के लिए कर सकते हैं।