



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 31 मई 2016

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमीतत्व / दिनांक	01/06/16	02/06/16	03/06/16	04/06/16	05/06/16
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतमतापमान (°सेल्सियस)	40	41	42	42	42
न्यूनतमतापमान (°सेल्सियस)	29	29	30	30	30
बादलों कीस्थिति (ओक्टा)	3	2	1	0	1
सापेक्षिकआर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	72	74	62	58	55
सापेक्षिकआर्द्रता (प्रतिशत) शाम	9	8	7	6	7
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	10	8	8	9	7
हवा की दिशा	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम -उत्तर- पश्चिम	पश्चिम -उत्तर- पश्चिम	पश्चिम -उत्तर- पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
मूंगफली	बुवाई	किसान भाई मूंगफली की उन्नत किस्मों :- गिरनार-2, आर.जी-425, एच. एन.जी-69, एच.एन.जी-10, जी.जी-20, टी.जी-37-ए, टी.जी-39 व एम-13 की बुवाई करें। अन्तिम जुताई के समय 15 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस ऊर कर दें। बुवाई हेतु झुमका एवं फैलने वाली किस्मों के लिये बीज दर क्रमशः 100 एवं 80 किलो बीज प्रति हैक्टेयर प्रयोग में ले। बुवाई से पहले प्रति किलो बीज को 3 ग्राम थाइरम या 2 ग्राम मैन्कोजेब से उपचारित करें।
कपास	वनस्पतिक	किसान भाई कपास की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30 दिन बाद निराई-गुड़ाई करें।
लोकी, तोरई व टिन्डा	फुल व फल	कुष्माण्ड कुल की सब्जियों में बरुथी (माइटस) कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. एक एम.एल. को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

(नौडल ऑफीसर)