



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 19-12-2023

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-12-19 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

| मौसम कारक | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| वर्षा (मिमी) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| अधिकतम तापमान(से.) | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 25.0 |
| न्यूनतम तापमान(से.) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 41 | 30 | 29 | 31 | 35 |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 18 | 16 | 19 | 17 | 22 |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा) | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| पवन दिशा (डिग्री) | 32 | 35 | 41 | 55 | 45 |
| क्लाउड कवर (ओक्टा) | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 |

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 25.0 से 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 10.0 से 12.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

सरसों की फसल में सफेद रोली रोग की लगातार निगरानी करें। सफेद रोली रोग से फसल बुवाई के 50 से 60 दिन बाद या दिसंबर माह में पतियों की निचली सतह पर सफेद रंग के ऊभरे हुए फफोले दिखाई देते हैं। फफोले की ऊपरी सतह पर पतियों पर पीले रंग के धबे दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रथम छिड़काव मेटालेक्सिल 0.2 प्रतिशत (2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर) का घोल बनाकर छिड़काव करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रहने व 23 दिसंबर को हल्की वर्षा की सम्भावना है।

फसल विशिष्ट सलाह:

| फसल | फसल विशिष्ट सलाह |
|-------|---|
| गेहूँ | गेहूँ की फसल में चौड़ी और संकरी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30-35 दिन बाद क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल 15% + मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी @ 55-60 ग्राम (ए.आई.) प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि फसल पर कहीं भी दोहरा छिड़काव न करें। |

| फ़सल | फ़सल विशिष्ट सलाह |
|--------|---|
| चना | चने में फली छेदक किट के नियन्त्रण के लिए प्रथम भुरकाव फूल आने से पूर्व मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत चूर्ण 25 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें। |
| रेंड़ी | मौसम की परिस्थितियाँ अनुकूल होने के कारण अरंडी की फसल में सफ़ेद मक्खी का तीव्र प्रकोप होने की संभावना है कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिये ट्राईजॉफ़ॉस 2.5 मिलीलीटर /लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। |

बागवानी विशिष्ट सलाह:

| बागवानी | बागवानी विशिष्ट सलाह |
|---------|--|
| जीरा | जीरे की फसल में झूलसा रोग के नियंत्रण के लिए मैकोजेब @ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के 25-30 दिन बाद छिड़काव करें। |

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

| पशुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह |
|---------|---|
| गाय | नवजात पशुओं को सर्दी से बचाने का विशेष ध्यान रखें तथा रात के समय नवजात पशु की पीठ के चारों ओर जूट की बोरी बांधें। |